

# **GT-Smart+**

BATTERY STRAPPING TOOLS FOR PLASTIC STRAP



La serie GT è una gamma di reggiatrici a batteria Siat che fornisceuna soluzione perfetta per ogni tipo di situazione, anche la più difficile.





# **GT-Smart+**

Gt-Smart<sup>+</sup> è una reggiatrice a batteria con modalità di funzionamento regolabile in base all'applicazione: manuale e soft. È facile da usare e da regolare. Perfettamente bilanciata, può eseguire reggiature sia verticali che orizzontali. Il motore brushless è alimentato dall'ultima batteria Li-Ion.

#### **SPECIFICHE**

Tipo di confezione: superfici piane e arrotondate

Qualità reggia: PP/PET

Larghezza reggia: da 9 mm a 16 mm Spessore reggia: da 0.4 mm a 0.85 mm Max. tensione su singola reggiata:

1.800 N

Max. tensione su confezione : 3.600 N Velocità max. tensione: 14 m/min Tipo di saldatura: sigillo a frizione

Peso: 3.7 Kg. (inc. batteria)

Batteria: Akku Power Battery 14,4v 3,0 Ah Li-Io

### **CARATTERISTICHE CHIAVE**

- » Peso: 3.2 kg (la più leggera sul mercato)
- » Modalità di funzionamento: manuale / soft
- » Motore brushless con encoder
- » Presa perfetta
- » Robusta copertura in plastica con impugnatura in gomma
- » Guide anteriori e posteriori regolabili secondo la dimensione della reggia
- » Frizione per migliorare le performance
- » Componenti in acciao Inox
- » Ingranaggi Delrin minore ingombro, minore inerzia, migliore efficienza

#### **OPZIONI**

- » In aggiunta Akku Power Battery 14.4v 3.0 Ah Li-Io
- » Caricatore per Li-Ion Battery Akku Power









USB connettore.

Semplice sistema di rimozione batteria.



#### **GT-SERIES KEY FEATURES**

- » Strumento facile da usare. Il più leggero sul mercato nella sua categoria
- » Design compatto ed ergonomico con impugnatura
- » Funzionamento efficiente grazie all'ottimo bilanciamento
- » Non necessita di molta manutenzione grazie al motore
- » Prestazioni stabili grazie alla tecnologia di batteria Li-Ion(senza "effetto memoria")
- » Comodo accesso alla manutenzione grazie alla scocca
- » Display digitale con parametri in vista

## LA NUOVA FRONTIERAA DEL CONTROLLO

Delrin è il materiale ideale per sostituire componenti in metallo. Combina un basso attrito e un'elevata resistenza all'usura con l'elevata resistenza e rigidità richieste da tali applicazioni.

Assicura elevata resistenza alla trazione, rigidità, resistenza allo scorrimento e alla fatica.

Queste eccellenti proprietà meccaniche all'interno del materiale consentono di avere componenti più sottili e leggeri che offrono un minor consumo di energia, minore inerzia e un migliore controllo del tensionamento, peso inferiore senza la necessità di lubrificazione.



La Batteria (a seconda dell'applicazione e dell'utilizzo della macchina) può raggiungere fino a 300 cicli per singola carica della batteria e oltre 500 cicli di carica e scarica. La potenza e l'elevata energia della batteria GT-Smart+ vi permetteranno di lavorare senza fermarvi. PN C521012230Z

Il caricabatterie garantirà la protezione sulle soglie di temperatura e pressione interna delle batterie di ricarica per migliorare la qualità della batteria. Р aumentare la durata



MEDIAPAC srl 36054 Montebello Vicentino (VI) www.mediapac.it