Saliscale elettrico DMEG200

Saliscale elettrico con portata 200 Kg, dotato di timone regolabile e reclinabile, chassis e pianale pieghevole in alluminio. Peso complessivo di soli 29 Kg, di cui 3 Kg di batteria intercambiabile.

Blocco motore con protezione IP54, sistema di connessione rapido della batteria.

Dotato di protezioni ruote in polypropilene, fornito di serie con caricabatterie esterno, singola batteria, cinghia ferma carico e ruote pneumatiche.

Dimensioni di utilizzo: larghezza 540 mm; lunghezza 555 mm; altezza 1590 mm Dimensioni richiuso: larghezza = 524 mm; lunghezza = 323 mm; altezza = 1100 mm









Caricabatterie esterno

Batteria

Cinghia ferma carico





Modello	u.m.	DMEG200
Portata	kg	200
Dimensioni tutto aperto	mm	540x555x1590
Dimensioni tutto chiuso	mm	524x323x1100
Velocità lenta	gradini/min	24
Velocità rapida	gradini/min	29
Alimentazione		Batteria Litio
Tensione di servizio	V	48
Tensione di ricarica	V	220
Durata della ricarica	h	2,5
Livello sonoro	dB	<70
Indice di protezione		IP54
Ruote pneumatiche		Ø 260
Peso della batteria	Kg	3
Peso totale	Kg	29

Protezione delle ruote polypropilene



Opzioni:

- Supporto basculante;
- Equipaggiamento per fusti;
- Porta boccioni d'acqua;
- Estensione laterale;
- Alettone allargato;
- Batteria supplementare;
- Ruote piene.

